

TONGUE AND GROOVE



CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

Sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.



Right angle, laser heat-treated teeth grip better and last longer.

Des dents biseautées en angle droit et thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.

Dientes en ángulo recto y termotratados por láser agarran mejor y duran más.

Patented reinforcing edge minimizes stress breakage.

Le rebord de renforcement breveté minimise les cassures.

Borde de refuerzo patentado que minimiza la ruptura por tensión.

Undercut tongue and groove won't slip.

Les encoches profondes de l'axe d'articulation évitent tout glissement accidentel.

Perfil de ranura y lengüeta permite un agarre perfecto sin riesgo de que se safe.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

STRAIGHT JAW

BigAzz

Features

- Big as the job. Big as you need.
- Toujours à la hauteur de la tâche.
- Grande como el trabajo, tan grande como la necesite.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
480	20.25	514.35	3.00	76.20	0.59	14.99	3.31	84.07	3.81	1728.19	12	5.50	139.70



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
460	16.50	419.10	2.56	65.02	0.59	14.99	1.93	49.02	3.14	1424.28	8	4.25	107.95
440®	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15
430®	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420®	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.87	394.63	5	1.50	38.10
426	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.37	167.83	5	0.87	22.10

Features

- Patented SAFE-T-STOP® feature prevents finger pinch.
- Lower jaw combines with expanded reinforcing rib to prevent handles from contacting each other.
- Dispositif de sûreté breveté SAFE-T-STOP®, contre les pincements de doigt.
- La position de la mâchoire inférieure combinée à une crête de renforcement élargie empêche les poignées d'entrer en contact l'une avec l'autre.
- La característica patentada SAFE-T-STOP® previene pincharse los dedos.
- La mordaza inferior se combina con un borde saliente de refuerzo extendido para impedir que las empuñaduras hagan contacto entre sí.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
428	8.00	203.20	1.12	28.45	0.40	10.16	1.57	39.88	0.79	358.34	4	1.50	38.10



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
424	4.50	114.30	0.33	8.38	0.13	3.30	1.26	32.00	0.12	54.43	3	0.50	12.70


TONGUE AND GROOVE



NUTBUSTER®


Features

- Parrot nose ideal for round surfaces
- Bec de perroquet idéal pour les surfaces arrondies
- Pico de Loro ideal para las superficies redondas





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
410	9.50	241.30	1.12	28.45	0.44	11.18	2.17	55.12	1.41	639.57	4	1.12	28.45
414	13.50	342.90	1.63	41.40	0.50	12.70	2.20	55.88	2.41	1093.16	6	2.00	50.80

OIL FILTER/PVC PLIERS



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY			
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN. in	mm	MAX. in	mm
209	9.00	228.60	1.75	44.45	0.43	10.92	1.61	40.89	0.51	231.33	4	1.75	44.45	3.00	76.20
212	12.00	304.80	2.52	64.01	0.39	9.91	1.77	45.96	1.11	503.49	5	2.50	63.50	3.75	95.25
215	15.50	393.70	3.50	88.90	0.51	12.95	1.77	45.96	2.08	943.47	6	2.50	63.50	4.50	114.30



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY			
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN. in	mm	MAX. in	mm
2012	11.34	288.04	2.52	64.01	0.40	10.16	1.91	48.51	1.05	476.27	5	2.50	63.50	3.75	95.25

Features

- 30-degree angled head allows access to previously impossible to reach areas.
- La tête coudée à 30 degrés permet d'atteindre des zones précédemment impossibles d'accès.
- La cabeza inclinada 30° permite el acceso a áreas a las que antes era imposible llegar.

GIFT SETS



GLS-3

Set includes:
GL6 – 6.5" Griplock®
tongue and groove plier
GL10 – 9.5" Griplock®
tongue and groove plier
GL12 – 12.5" Griplock®
tongue and groove plier

Comprend :
GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm
El juego incluye:
GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



VJ-1

Set includes:
412 – 6.5" v-jaw
tongue and groove plier
422 – 9.5" v-jaw
tongue and groove plier

Comprend :
412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
El juego incluye:
412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm



VJ-2

Set includes:
412 – 6.5" v-jaw
tongue and groove plier
432 – 10" v-jaw
tongue and groove plier

Comprend :
412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
432 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 254.00 mm
El juego incluye:
412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
432 – pinzas de extensión con mordazas en v de 254.00 mm



VJ-3

Set includes:
412 – 6.5" v-jaw
tongue and groove plier
422 – 9.5" v-jaw
tongue and groove plier
442 – 12" v-jaw
tongue and groove plier

Comprend :
412 – pince multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
422 – pince multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
442 – pince multiprise avec mâchoires en v de 304.80 mm
El juego incluye:
412 – pinza de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
422 – pinza de extensión con mordazas en v de 241.30 mm
442 – pinza de extensión con mordazas en v de 304.80 mm



WS-2

Set includes:
806W – 6.25" adjustable wrench
(Made in Spain.)
810W – 10" adjustable wrench
(Made in Spain.)

Comprend :
806W – clé à molette de 158.75 mm (Fabriqué à Espagne.)
810W – clé à molette de 254.00 mm (Fabriqué à Espagne.)
El juego incluye:
806W – llave ajustable de 158.75 mm (Hecho en España.)
810W – llave ajustable de 254.00 mm (Hecho en España.)



WS-2CB

Set includes:
806WCB – 6.25" Code Blue® adjustable wrench
(Made in Spain.)
810WCB – 10" Code Blue® adjustable wrench
(Made in Spain.)

Comprend :
806WCB – clé à molette Code Blue® de 158.75 mm (Fabriqué à Espagne.)
810WCB – clé à molette Code Blue® de 254.00 mm (Fabriqué à Espagne.)
El juego incluye:
806WCB – llave ajustable Code Blue® de 158.75 mm (Hecho en España.)
810WCB – llave ajustable Code Blue® de 254.00 mm (Hecho en España.)



VJ-1S

Set includes:
412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier (Made in the USA)
422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier (Made in the USA)
21CB – 2" 1 screwdriver (Made to A.N.S.I. standards in China.)

Comprend :
412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm (Fabriqué aux É.U.)
422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm (Fabriqué aux É.U.)
21CB – tournevis 2 en 1 (Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.)
El juego incluye:
412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm (Hecho en EE.UU.)
422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm (Hecho en EE.UU.)
21CB – destornillador 2 en 1 (Hecho en China según los estándares A.N.S.I.)



OF-1

Set includes:
212 – 12" oil filter plier
215 – 15.5" oil filter plier

Comprend :
212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm
215 – pinces à filtre à huile de 393.70 mm
El juego incluye:
212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm
215 – pinza para filtro de aceite de 393.70 mm



21CB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

806W, 810W, 806WCB, 810WCB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.